



Cant. Descriere**Date electrice:**

Putere de introdus - P1: 17.03 .. 267 W
Frecven a re elei electrice: 60 Hz
Tensiune nominal : 1 x 230 V
Curent consumat maxim: 0.19 .. 1.18 A
Grad de protec ie (IEC 34-5): X4D
Clas de izolare (IEC 85): F

Altele:

Energie (EEI): 0.20
Greutate net : 16.5 kg
Greutate brut : 18.2 kg
Volum de livrare: 0.039 m³
Finnish LVI No.: 4615188
ara de origine: DE
Nr. tarif: 84137030

99221303 MAGNA1 40-80 F 60 Hz



Descriere	Valori i tipuri
Informa ii generale:	
Nume produs::	MAGNA1 40-80 F
Nr. produs::	99221303
Numărul EAN::	5712608942761
	5712608942761
Pre :	866,61 EUR
Tehnic:	
În l ime de pompare max.:	80 dm
Clasa TF:	110
Aprob ri pe etichet :	CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
Model:	C
Materiale:	
Corpul pompei (stator):	Font
	EN-GJL-250
Corpul pompei:	ASTM A48-250B
Rotor:	PES 30%GF
Instala ie:	
Gama temperaturii ambientale:	0 .. 40 °C
Presiune de func ionare maxim :	10 bar
Tip flan :	DIN
Racordarea pompei la instala ie:	DN 40
Presiune maxim de func ionare:	PN6/10
Distan a dintre porturi:	220 mm
Lichid:	
Lichid pompat:	Ap
Gama temperaturii lichidului:	-10 .. 110 °C
Temperatura lichidului în timpul func ion rii:	60 °C
Densitate la temperatura lichidului selectat :	983.2 kg/m ³
Date electrice:	
Putere de introdus - P1:	17.03 .. 267 W
Frecven a re elei electrice:	60 Hz
Tensiune nominal :	1 x 230 V
Curent consumat maxim:	0.19 .. 1.18 A
Grad de protec ie (IEC 34-5):	X4D
Clas de izolare (IEC 85):	F
Altele:	
Energie (EEI):	0.20
Greutate net :	16.5 kg
Greutate brut :	18.2 kg
Volum de livrare:	0.039 m ³
Finnish LVI No.:	4615188
ara de origine:	DE
Nr. tarif:	84137030

