



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/W/0396/01/2005

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Rury polietylenowe typu:**

1. PEX
2. PEX/Al/PEX
3. PE-RT/Al/PE-RT

Zawierający / containing: odpowiednio: 1. polietylen usieciowany z barierą antydyfuzyjną EVOH;
2. polietylen usieciowany z warstwą aluminium
3. polietylen uszlachetniony z warstwą aluminium

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia, ciepłej wody użytkowej oraz w instalacjach grzewczych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą.

Wytwórca / producer:

FRAENKISCHE ROHRWERKE GEBR. KIRCHNER GmbH & Co. KG
D-97486 Koenigsberg
Hellinger Strasse 1, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

RETTIG HEATING Sp. z o.o.
44-203 Rybnik
ul. Przemysłowa




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2010-07-15 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2010-07-15
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 15 lipca 2005
The date of issue of the certificate:

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej


Dr Janusz Świątczak

proj. T. Podsiadły