

SYSTEM **KAN-therm**

Install your future



RO 20/07

Distribuitoare InoxFlow

- Oțel inoxidabil din material de calitate superioară nobilă
- **debit dublu** față de produsele din alamă
- **rezistență sporită** față de ioni de cloriți
- **design modern**
- 100% **Fabricat în Europa**



Distribuitoare InoxFlow

1

Material nobil

cu rezistență sporită față de cloriți din apă (destinat special pentru sistemele de apă potabilă)

2

Identificare ușoară

marcaj cu laser pentru a garanta autenticitatea produsului

3

Ax rotativ

cu 180° fără a fi necesară demontarea distribuitorului

4

Performanță hidraulică dublă

față de distribuitoare din alamă și posibilitatea de a cupla mai multe circuite de încălzire datorită axelor 1 1/4" confecționate din oțel inoxidabil 1.4301

9

Identificare simplă al circuitelor

datorită numerotării cu fascicule de laser și etichetelor speciale

8

Cleme durabile

elaborate de profesioniști conform cu cele mai noi trenduri industriale Sistem de atenuare a vibrațiilor în vederea asigurării operării silențioase a sistemului

7

Marcarea clară

al metodei de conexiunii (tur/retur)

6


Compatibilitate

cu echipamentele de distribuție KAN-therm existente (reducții, ventile de aerisire, racorduri T, etc.)

5

Ieșire

potrivită pentru circuitele individuale - 3/4" Eurocone



Soluții complete pentru toate aplicațiile

Distribuitoare agent termic și apă potabilă (R)



Distribuitoare cu racorduri cu
filet interior (mama) 1/2"
- seria RBB



Distribuitoare cu racorduri
cu filet exterior (niplu) 3/4"
- seria RNN



Distribuitoare cu racorduri
cu filet exterior (niplu)
3/4" și robineti - seria RVV

Protecție*



* disponibil la comandă în
culoarea antracit sau oțel

Distribuitoare pentru încălzire pardoseală (U)

cu robineti de reglaj



Distribuitoare cu
robineti de reglaj
- seria UVN



Distribuitoare cu
robineti și actuatore
(pregatire) - seria UVS



Distribuitoare cu
robineti și actuatore
(pregatire) cu aerisitor
și golire - seria UVST

cu debitmere



Distribuitoare cu
debitmere
- seria UFN




Distribuitoare cu
debitmetre și
actuatore (pregatire)
- seria UFS




Distribuitoare cu
debitmetre 2,5 l/min
sau 5 l/min (max) și
actuatore (pregatire),
cu aerisitor și golire
- seria UFST sau
UFST max



Distribuitoare pentru încălzire pardoseală cu unitate de amestecare integrată (P)




Distribuitoare cu supape de control și actuator
și unitate de amestecare cu pompă
Wilo Para 25/6 - seria USVP



Distribuitoare cu debitmetru și actuator
și unitate de amestecare cu pompă
Wilo Para 25/6 - seria USFP

LEGENDA INSCRIPTIONARE DISTRIBUITOARE



R sau U B, N, S, V sau F T, A sau P

echipate pe bara
de sus sau jos

cu accesorii
aditionale

Radiator
distribuitoare
pentru radiatoare
și distribuite apă
potabila

Basic
fara accesorii
Nipples
Servomotor valves

Top
aerisitor pe bara
de sus

**Underfloor
heating**
distribuitoare
pentru incalzire in
pardoseala

Valves
cu robineti de
inchidere sau
echilibrare

Axis
aerisitor la capatul
barei

Flowmeters
cu debitmetre

Pump
cu pompa de
amestec

KAN-therm Hungary Kft.

Mészárosok útja 4, 2051 Biatorbágy,
tel. +36 304704101, e-mail: budapest@kan-therm.com

Regional Managers

tel. +40 799 859 239, e-mail: dobejdeanu@kan-therm.com
tel. +40 743 191 760, e-mail: rbratu@kan-therm.com
tel. +40 754 080 040, e-mail: acuibus@kan-therm.com