



APLICAȚIE WIFI PENTRU APARATE DE AER CONDIȚIONAT

APARAT DE AER CONDIȚIONAT

GHID DE CONECTARE



Să începem!

Instrucțiuni de utilizare. Vă rugăm să luați ca referință instrucțiunile de utilizare de mai jos.

Pașii de operare	Elementele de operare	Cont Nou	Reinstalați aplicația (înregistrată anterior)
Pasul 1	Descarcă și instalează aplicația	DA	DA
Pasul 2	Activează aplicația	DA	DA
Pasul 3	Înregistrează cont	DA	NU
Pasul 4	Autentificare	DA	DA
Pasul 5	Adaugă dispozitiv de control	DA	Dispozitivul înregistrat va rămâne.

Observație Dacă ați înregistrat contul și ați adăugat dispozitivul înainte, când reinstalați din nou aplicația și vă conectați, dispozitivul adăugat va rămâne.

Precauție FCC (FCC ID: ZAJCLTWAC-TYWFS)

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Normele FCC. Funcționarea dispozitivului face obiectul următoarelor două condiții: (1) dispozitivul nu trebuie să producă interferențe nocive și (2) dispozitivul trebuie să accepte orice interferențe recepționate, inclusiv interferențe care îl pot face să funcționeze într-un mod nedorit.

Schimbările sau modificările aduse acestui dispozitiv, neaprobat în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate, ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.

Notă: acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele unui dispozitiv digital din Clasa B, conform Părții 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor nocive într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Însă nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau TV, care pot fi determinate prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau re poziționarea antenei de recepție.
- Creșterea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză cu un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultarea distribuitorului sau unui tehnician radio / TV experimentat pentru asistență.

Distanța dintre utilizator și dispozitiv nu trebuie să fie mai mică de 20 cm.

CUPRINS

Specificațiile modului Wi-Fi și informații de bază.....	131
Descărcarea și instalarea aplicației.....	132
Activarea aplicației	133
Înregistrare	134
Autentificare	134
Adăugare dispozitiv	138
Controlul aparatului de aer condiționat	140
Gestionarea contului	159
Depanare	161

Specificațiile modului Wi-Fi și informații de bază

1. Specificații minime pentru un smartphone:

Versiunea Android 5.0 sau superioară


Versiunea IOS 9.0 sau superioară

2. Parametrii de bază pentru modulul Wi-Fi

Parametri	Informații
Frecvența rețelei	2.400 - 2.500GHz
Standardele WLAN	IEEE 802.11 b/g/n(canalele 1-14)
Funcție pentru pachetul de protocoale	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Funcție de securitate	WEP/WPA/WPA2/AES128
Funcție tip rețea	STA/AP/STA+AP

3. Amplasarea și aspectul modului Wi-Fi în unitatea interioară

Deschideți panoul frontal, modulul Wi-Fi se află în apropierea capacului cofretului electric sau pe panou.



Descărcarea și instalarea aplicației



SmartLife-SmartHome

Pentru smartphone Android

Metoda 1: Scanați codul QR cu un scanner prin intermediul browser-ului, descărcați și instalați aplicația.

Metoda 2: Deschideți „Play Store” de la Google pe smartphone-ul dvs. și căutați „SmartLife-SmartHome”, descărcați și instalați aplicația.



Pentru smartphone IOS

Metoda1: Scanați codul QR și să urmați sfaturile pentru a accesa „AppStore”, descărcați și instalați aplicația

Metoda 2: Deschideți „App Store” de la Apple pe smartphone-ul dvs. și căutați „SmartLife-SmartHome”, descărcați și instalați aplicația.



Observații:

Activați permisiunile pentru stocare/localizare/cameră pentru această aplicație atunci când o instalați. În caz contrar, vor exista unele probleme în timpul funcționării.

Activarea aplicației



La prima utilizare a aplicației, aceasta va trebui să fie activată.

1. Lansați aplicația „SmartLife-SmartHome” pe smartphone.



SmartLife-SmartHome

2. Metoda1: Apăsați butonul „Scan” și scanați partea dreaptă. Activați codul QR.
Metoda 2: Apăsați „sau introduceți codul de activare” în partea de jos a ecranului, apoi introduceți codul de activare și apăsați „CONFIRM”.





Activați codul QR și codul de activare




Observație Fără codul QR sau codul de activare, nu puteți activa aplicația și nu o puteți utiliza, vă rugăm să le păstrați în siguranță.

Înregistrare


1. Dacă nu aveți niciun cont, vă rugăm să apăsați butonul „Register” (Înregistrează).
2. Citiți **Politica de confidențialitate** și apăsați „Agree” (De acord).



3. Apăsați „>” și alegeți țara.
4. Introduceți adresa de e-mail.
5. Apăsați butonul „Obtain verification code” (Obține codul de verificare).



Căutați țara sau derulați ecranul în sus/în jos pentru a o găsi și alegeți țara.



Înregistrare

6. Introduceți codul de verificare pe care l-ați primit prin e-mail.
7. Creați o parolă cu 6-20 de caractere care să includă caractere și cifre.
8. Apăsați „Done” (Terminat).

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
*****@*****.Resend(55s)

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Autentificare

1. Apăsați „Log in with existing account” (Conectați-vă cu contul existent).
2. Introduceți contul înregistrat și parola.
3. Apăsați butonul „Log in” (Conectare).

Register

Log in with Existing Account

Login

introduceți contul dvs. (e-mail) aici

introduceți parola

Forgot password

Log in

Log in means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)



Autentificare

La prima utilizare a aplicației, este necesară crearea unei familii:


4. Apăsați „Create family” (Creați o familie).
5. Dați un nume familiei.
6. Setați locația.
7. Alegeți camerele implicite sau adăugați camere noi.
8. Apăsați „Done” (Efectuat) și „Completed” (Finalizat).



Familia a fost creată cu succes
Vizualizați familia Finalizat



alegeți camera recomandată sau creați o cameră nouă, apoi apăsați „Done” (Efectuat).



Observații:

Aplicația poate deschide harta pe telefonul dvs. și puteți seta locația în care vă aflați.

Autentificare

Parolă uitată

Dacă ați uitat parola sau doriți să resetați parola, procedați după cum urmează:

1. Apăsați „Forgot password” (Ați uitat parola).
2. Introduceți contul (adresa de e-mail) și apăsați butonul „Obtain verification code” (Obține codul de verificare).
3. Introduceți codul de verificare primit prin e-mail.
4. Setați noua parolă și apăsați butonul „Done” (Efectuat).

←

Login

***** >

Email address

Password

Log in

[Forgot password](#)

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#).

←

Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
*****_Resend(55s)

←

Set Password

* * * * *

6-20 characters for password, including character, numbers




Done

Adăugare dispozitiv




Există 2 metode pentru a adăuga dispozitivul.

Mod 1-OP

1. Porniți unitatea interioară, nu este nevoie să porniți aparatul de aer condiționat.
2. Faceți clic pe „+” în colțul din dreapta sus al ferestrei „Home” (Acasă) sau apăsați „Add device” (Adaugă dispozitiv) în camera care nu are dispozitiv.
3. Atingeți sigla „Split Air Conditioner” (Aer condiționat tip split).
4. Introduceți parola rețelei Wi-Fi care este aceeași cu cea de pe smartphone-ul dvs. conectat, apoi apăsați „Next”.
5. Urmați instrucțiunile din fereastra următoare pentru a reseta modulul Wi-Fi, apoi bifați „Confirm the device is reset” (Confirm că dispozitivul este resetat) și apăsați „Next” (Continuă).
6. Puteți vedea rata procentuală a procesului de conectare, în același timp
 „PP”, „SA”, „AP” aprinse la rândul lor pe afișajul interior.
 „PP” înseamnă „Căutarea routerului”
 „SA” înseamnă „conectat la router”
 „AP” înseamnă „conectat la server”



Introduceți parola



Redenumiți dispozitivul










Selectați camera

Adăugare dispozitiv

Există 2 metode pentru a adăuga dispozitivul.

Mod 2-AP


1. Porniți unitatea interioară, nu este nevoie să porniți aparatul de aer condiționat.
2. Faceți clic pe „+” în colțul din dreapta sus al ferestrei „Home” (Acasă) sau apăsați „Add device” (Adaugă dispozitiv) în camera care nu are dispozitiv.
3. Atingeți sigla „Split Air Conditioner” (Aer condiționat tip split).
4. Introduceți parola rețelei Wi-Fi care este aceeași cu cea de pe smartphone-ul dvs. conectat, apoi apăsați „Next”.
5. Atingeți \Rightarrow în colțul din dreapta sus și alegeți „AP Mode” (Mod AP), apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta modulul Wi-Fi, apoi bifați „Confirm the device is reset” (Confirm resetarea dispozitivului) și atingeți „Next” (Continuă).
6. Citiți cu atenție instrucțiunile și apăsați „Connect now”(Conectează-te acum).
7. În fereastra de setare a rețelei, selectați „SmartLife-****” și apăsați „<”.
8. Puteți vedea rata procentuală a procesului de conectare, în același timp „PP”, „SA”, „AP” strălucesc la rândul lor pe afișajul interior.
„PP” înseamnă „Căutarea routerului”
„SA” înseamnă „conectat la router”
„AP” înseamnă „conectat la server”



Redenumiți dispozitivul
Selectați camera

Controlul aparatului de aer condiționat


Fereastra de control a dispozitivului va apărea automat după adăugarea dispozitivului.
Fereastra de control a dispozitivului va apărea manual atingând numele dispozitivului pe ecranul de pornire.




Observații:

Există două module de control diferite bazate pe diferite softuri sau firmware ale modulului Wi-Fi. Citiți cu atenție manualul realizat pe baza interfeței reale de control.

Modalitate de control 1




Modalitate de control 2



Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 1


Interfața principală de control



Controlul aparatului de aer condiționat


Modalitate de control 1-Setare mod

1. Apăsați Mode pentru a afișa fereastra Mode.
2. Selectați unul dintre modurile Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Apăsați oriunde în jurul temperaturii setate pentru a anula setarea Mode.



Modalitate de control 1-Selectați viteza ventilatorului

1. Apăsați Fan pentru a afișa fereastra Fan.
2. Selectați una dintre viteza ventilatorului High/Med/Low/Auto.
3. Apăsați oriunde în jurul temperaturii setate pentru a anula selecția.



Controlul aparatului de aer condiționat



Modalitate de control 1 - Setarea funcțiilor

1. Apăsați Function pentru a afișa fereastra Function.
2. Selectați una dintre funcțiile Sleep/Turbo/ECO.
3. Selectați SUS-JOS/STÂNGA-DREAPTA pentru comutare automată a direcției SUS-JOS/STÂNGA-DREAPTA.
4. Apăsați oriunde în jurul temperaturii setate pentru a anula setarea Function.



Modalitate de control 1-Adăugare temporizator

1. Apăsați Timer pentru a afișa fereastra Add Timer (Adaugă temporizator).
2. Apăsați Add Timer.



Controlul aparatului de aer condiționat



Modalitate de control 1 - Adăugare temporizator

3. Selectați ora, selectați zilele repetate și pornirea/oprirea temporizatorului.
4. Selectați Mode/Fan speed/Function și selectați temperatura setată pentru pornirea temporizatorului.
5. Apăsați Save (Salvează) pentru a adăuga temporizatorul.

	Temporizator activat	Temporizator dezactivat	
Anulare temporizator	Cancel	Cancel	Înregistrare temporizator
	Add Timer	Add Timer	
	Save	Save	
Setare oră	12 07 13 08 14 09 15 10 16 11 17 12 18 13	12 25 13 26 14 27 15 28 16 29 17 30 18 31	Setare minute
Setare mod	Timer Off Timer On <input checked="" type="checkbox"/>	Timer Off <input checked="" type="checkbox"/> Timer On	Setare săptămânală
Setare viteză ventilator	Mode Cool >		
Setare temperatură	Fan Auto > Set Temperature 23°C > Function >		Setare PORNIRE/OPRIRE temporizator

Modalitate de control 1-Gestionare temporizator

1. Apăsați bara temporizatorului pentru a edita temporizatorul ca și în procesul de adăugare a temporizatorului.
2. Apăsați butonul pentru a activa sau dezactiva temporizatorul.
3. Apăsați bara temporizatorului aproximativ 3 secunde și va apărea fereastra Remove Timer (Eliminare temporizator), apăsați CONFIRM și eliminați temporizatorul.



Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2


Interfața principală de control

Înapoia ecranul de pornire

Scăderea temperaturii setate

Indicator Selected Functions (Funcții selectate)

Pornire/oprire



Recomandări

Numele dispozitivului


Modul actual

Creșterea temperaturii setate

Fundal diferit pentru moduri diferite: Cool/Heat/Dry/Fan/Auto

Butoane pentru funcții



Observație: pot avea un aspect ușor diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat.
Exemplu ca mai jos:



Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2-Setare mod



1. Apăsați butonul Mode.
2. Există 5 moduri pe ecranul Mode, apăsați un buton pentru a seta modul de funcționare a aparatului de aer condiționat.
3. Apăsați butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Modul și fundalul se vor schimba pe ecran.



Observație: pentru un control confortabil, citiți informațiile privitoare la fiecare mod în manualul de utilizare.

Modalitate de control 2-Selectarea vitezei ventilatorului


1. Apăsați butonul Fan speed (Viteză ventilator).
2. Alegeți viteza dorită a ventilatorului și apăsați-o.
3. Apăsați butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Indicatorul pentru viteza selectată a ventilatorului va apărea pe ecran.



Mod	Viteza ventilatorului
Răcire	Toate vitezele
Fan	Toate vitezele
Dry	
Heat	Toate vitezele
Auto	Toate vitezele

Observații:
Viteza ventilatorului nu poate fi reglată în modul Dry (Dezumidificare).

Observație: ecranul Fan Speed (Viteză ventilator) poate avea un aspect ușor diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat. Exemplu ca mai jos:




Controlul aparatului de aer condiționat


Modalitate de control 2-Controlul fluxului de aer

1. Apăsați butonul Precision Air Flow (Precizie flux de aer) sau Swing Flow (Oscilare flux).
2. Alegeți fluxul de aer dorit și apăsați-l.
3. Apăsați butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Indicatorul pentru fluxul de aer selectat va apărea pe ecran.

Observație: la unele modelele fără oscilare automată stânga-dreapta, la activare veți auzi un semnal sonor, însă aparatul nu va reacționa.





Observație: Ecranul principal de control și fereastra Air Flow (Flux de aer) pot avea un aspect ușor diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat.



Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2-Funcția ECO


1. Pentru funcția Eco, apăsați butonul pentru a activa funcția, iar butonul se va aprinde și indicatorul va apărea pe ecran.
2. Apăsați din nou pentru a dezactiva funcția.
3. Temperatura controlată pentru unele modele de aparate de aer condiționat:
În modul de răcire, noua temperatură setată va fi $\geq 26^{\circ}\text{C}$.
În modul de încălzire, noua temperatură setată va fi $\leq 25^{\circ}\text{C}$.



Mod	ECO activat
Răcire	Da
Fan	
Dry	
Heat	Da
Auto	

Funcția ECO este dezactivată în modul Fan/Dry/Auto.

Observație: ecranul principal de control și metoda de control ECO pot avea un aspect ușor diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat. Exemplu ca mai jos:





Observații:

Funcția ECO este dezactivată și în modul Turbo/Sleep pentru unele modele de aparate de aer condiționat.

Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2-Funcția Sleep

1. Apăsați butonul Sleep.
2. Alegeți modul Sleep dorit și apăsați-l.
3. Apăsați butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Indicatorul modului Sleep selectat va apărea pe ecran.





Mod	Sleep activat
Răcire	Da
Fan	
Dry	
Heat	Da
Auto	

Funcția Sleep este dezactivată în modul Fan/Dry/Auto.

Observații:

Ecranul principal de control poate avea un aspect ușor diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat. Exemplu ca mai jos:






Observații:

Funcția Sleep este dezactivată și în modul Turbo/Sleep pentru unele modele de aparate de aer condiționat.

Controlul aparatului de aer condiționat


Modalitate de control 2-Funcția Timer (on)

1. Apăsați butonul Timer (Temporizator).
2. Apăsați + în colțul din dreapta sus al ecranului principal Timer.
3. Selectați Time/Repeat/Switch OFF (Oră/Repetare/Oprire), apoi apăsați Save (Salvează).
4. Pe ecranul principal Timer va apărea Timer(off) (Temporizator (dezactivare)).





Glisați în sus sau în jos pentru a selecta ora

Apăsați Repeat>, apoi apăsați zilele în care doriți repetarea sau Once (O dată), apoi apăsați Confirm pentru a confirma selecția.





Apăsați Switch> (Comutare), apoi glisați ecranul pentru a selecta ON (PORNIRE) și apăsați Confirm




Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2-Funcția Timer (off)


1. Apăsați butonul Timer (Temporizator).
2. Apăsați + în colțul din dreapta sus al ecranului principal Timer.
3. Setați Time (Oră)/Repeat Date (Dată repetare)/Switch(ON) (Comutator(Pornit)/Temperature/Mode (Temperatură/Mod) Fan speed (Viteza ventilatorului) /Air Flow (Fluxul de aer), după cum doriți, apoi atingeți Save (Salvare).
4. Pe ecranul principal Timer va apărea temporizatorul.




Apăsați Repeat>, apoi apăsați zilele în care doriți repetarea sau Once (O dată), apoi apăsați Confirm pentru a confirma selecția.




Glișați în sus sau în jos pentru a selecta ora



Apăsați Switch> (Comutare), apoi glișați ecranul pentru a selecta ON (PORNIRE) și apăsați Confirm





Apăsați pe rând Temperature/Mode/Fan Speed/ Air Flow >, apoi setați, după preferință, așa cum s-a menționat în capitulul anterior și apăsați Confirm pentru a confirma setarea.



Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2-Gestionare temporizator

1. Modificați setarea funcției Timer:
Apăsați oriunde pe bara de listare a temporizatorului, cu excepția barei de comutare, pentru a intra în ecranul de setare a temporizatorului, modificați setarea și apoi apăsați Save (Salvează).
2. Activați sau dezactivați funcția Timer:
Apăsați în partea stângă a barei de comutare pentru a dezactiva funcția Timer.
Apăsați în partea dreaptă a barei de comutare pentru a activa funcția Timer.
3. Ștergeți setarea funcției Timer:
Glisați bara de listare a temporizatorului de la dreapta la stânga până când apare butonul Delete (Șterge), apoi apăsați-l pentru a șterge.



Glisați spre stânga pentru a dezactiva funcția Timer.


Glisați spre dreapta pentru a activa funcția Timer.




Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2-Mai multe funcții

1. Apăsați butonul More (Mai multe) pentru a utiliza mai multe funcții, dacă acesta apare pe ecran.



Observații:
Unele modele de aparate de aer condiționat nu au butonul More (Mai multe).



Observație: Aspectul poate fi diferit, unele pictograme vor fi ascunse dacă aparatul de aer condiționat nu are această funcție sau nu pot fi activate în modul actual.

2. Apăsați „Display” pentru a porni/opri afișajul cu LED al unității interioare.



Afișare

3. Apăsați „Buzzer” pentru a porni/opri soneria atunci când este folosită aplicația Wi-Fi pentru operarea aparatului.



Sirena

4. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Anti-Mildew” (Anti-mucegai) pentru a activa funcția Anti-Mildew. După oprirea aparatului de aer condiționat, aceasta va porni uscarea pentru a reduce umiditatea reziduală și pentru a preveni formarea mușcăiului. La finalizarea ciclului de uscare, funcția se va dezactiva automat.



Antimușcăi

5. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Health” (Sănătate). Acesta activează funcția de ionizare antibacteriană. Această funcție este disponibilă numai pentru modelele cu generator de ioni.




Sănătate




Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2-Mai multe funcții

6. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „GEN Mode” (Mod GEN).
În acest mod, puteți alege unul dintre cele trei niveluri de curent. Aparatul de aer condiționat va menține nivelul de curent adecvat pentru a economisi energie.



7. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Electricity Monitoring” (Monitorizare energie electrică).
Prin intermediul acestei funcții, puteți monitoriza consumul de energie electrică al aparatului de aer condiționat.



Puteți apăsa acest buton pentru a deschide calendarul, apoi selectați data.

8. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Self-Cleaning” (Auto-curățare).
Citiți informații despre funcția Self-Cleaning în manualul de utilizare.



9. Apăsați butonul „8°C Heat” (Încălzire la 8°C), dacă este disponibil pe ecran.
Această funcție ajută la menținerea temperaturii camerei la peste 8°C. Verificați detaliile funcției de încălzire 8°C Heat în manualul de utilizare.





Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2-Mai multe funcții

10. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Reservation” (Rezervare).
Puteți selecta ora, ziua de repetare, temperatura, modul, viteza ventilatorului, fluxul de aer, după preferință, și apoi apăsați Save (Salvează) pentru a activa funcția.
Aparatul de aer condiționat va funcționa conform setărilor, la ora setată.





Reservation ►



11. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Self-diagnosis”(Auto-diagnoză).
Aparatul de aer condiționat își va face diagnoza în mod automat și va indica codul de eroare și instrucțiunile referitoare la eroare, dacă este posibil.



Autodiagnosticare ►



Modalitate de control 2-Mai multe funcții

12. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Photosensitive” (Fotosensibil). Această funcție permite aparatului de aer condiționat să pornească/oprească automat afișajul în funcție de intensitatea luminii.



Photosensitive


13. Dacă este disponibil pe ecran, apăsați butonul „Soft wind”. Prin intermediul acestei funcții, aparatul de aer condiționat va sufla un flux de aer ușor prin orificiile de pe deflector.




Soft Wind

Controlul aparatului de aer condiționat


Informații despre dispozitiv și gestionare

Apăsați  pe modalitatea de control 1 sau apăsați... pe modalitatea de control 2, accesați fereastra cu informații despre dispozitiv. Aici puteți afla informații utile și puteți partaja dispozitivul cu alte conturi. Examinați cu atenție următoarele imagini și instrucțiuni.

Modalitate de control 1




Modalitate de control 2



Apăsați pentru a schimba
locția dispozitivului în
altă cameră

Transmiteți problemele sau
sugestiile administratorului aplicației.



Apăsați pentru a verifica starea rețelei

Apăsați pentru a verifica starea rețelei

Apăsați pentru a afla instrucțiunile pentru
conectarea controlerului vocal Amazon Alexa sau
Google Assistant

Apăsați pentru a partaja dispozitivul cu alt cont

Apăsați pentru a verifica ID-ul virtual/numele
rețelei Wi-Fi/adresa IP, adresa MAC/fusul orar/
puterea rețelei Wi-Fi





Verificați și actualizați firmware-ul

Apăsați pentru a elimina dispozitivul,
iar dispozitivul va fi resetat automat
după ce va fi șters.


Informații despre dispozitiv și gestionare

Cum să partajați dispozitivele cu alte conturi?

1. Apăsați „Device Sharing” (Partajare dispozitiv) și va apărea ecranul Device Sharing.
2. Apăsați „Add Sharing” (Adaugă partajare).
3. Selectați regiunea și introduceți contul pe care doriți să îl partajați.
4. Apăsați „Completed” (Finalizat), contul va apărea pe lista dvs. de partajare.
5. Membrii acceptați la partajare trebuie să țină apăsat pe ecranul de pornire și să gliseze în jos pentru a reactualiza lista de dispozitive, iar dispozitivul va apărea pe această listă.





Apăsați bara aproximativ 3 secunde, apoi puteți șterge contul de partajare.





Apăsați și glisați în jos pentru a reactualiza lista de dispozitive

Setarea profilului contului




Schimbați numele contului dvs.




Selecțai o imagine pentru cont din albumul local

Selecțai fusul orar



Setați o parolă model pentru lansarea aplicației




Schimbați parola, conform modului de resetare a parolei

Apăsati bara de comutare pentru a activa sau dezactiva parola model


Dezactivați cu atenție contul deoarece toate datele vor fi șterse.

Gestionarea Casei (Familiei)

1. Atingeți numele casei în colțul din stânga sus al ecranului Home (Acasă) și selectați Home Management (Gestionare casă). Sau apăsați Me și apoi Home Management (Gestionare casă).
2. Apăsați una dintre familiile din lista de familii și intrați în ecranul Family Settings (Setări familie).



3. Setezi familia ca următorii indicatori.



Notificare

1. În cazul actualizării documentației tehnice, poate exista o anumită diferență între elementele reale și ceea ce se află în manual. Ne cerem scuze. Vă rugăm să aveți în vedere produsul efectiv și aplicația descărcată.
2. Aplicația inteligentă pentru aparatul de aer condiționat poate fi modificată fără notificare prealabilă pentru îmbunătățirea calității și, de asemenea, poate fi ștearsă în funcție de condițiile firmelor producătoare.
3. În cazul în care puterea semnalului Wi-Fi este slabă, aplicația inteligentă poate fi deconectată. Așadar, asigurați-vă că unitatea interioară este amplasată în apropierea router-ului wireless.
4. Pentru router-ul wireless trebuie activată funcția serverului DHCP.
5. Conexiunea la internet poate eșua din cauza unei probleme de firewall. În acest caz, contactați furnizorul de servicii de internet.
6. Pentru setarea sistemului de securitate a smartphone-ului și a rețelei, asigurați-vă că aplicația inteligentă pentru aparatul de aer condiționat este de încredere.

Depanare

Descriere	Analiza cauzei
Aparatul de aer condiționat nu poate fi configurat cu succes	<ol style="list-style-type: none">1. Verificați dacă SSID-ul routeru-lui WLAN conectat la mobil și parola sunt corecte;2. Verificați dacă există alte setări ale router-ului WLAN așa cum se arată mai jos.<ol style="list-style-type: none">1) Firewall de la router sau PC2) Filtrarea adresei MAC3) SSID ascuns4) Server DHCP <p>Reporniți router-ul WLAN, dispozitivul mobil și aparatul de aer condiționat (modulul WLAN) și conectați din nou aparatul de aer condiționat prin modul CF. Înainte de reinițializare, verificați dacă nu s-a conectat deja cineva la același aparat de aer condiționat.</p>
Telefonul mobil nu poate controla aparatul de aer condiționat	<ol style="list-style-type: none">1. Dacă aparatul de aer condiționat (modulul WLAN) este repornit și aplicația afișează Device remove (Dispozitiv eliminat), ignorarea acestei confirmări va duce la pierderea permisiunii de control a aparatului de aer condiționat de pe telefonul mobil. Va trebui să conectați din nou aparatul de aer condiționat prin modul CF.2. În cazul unei pene de curent, telefonul mobil va pierde permisiunea de control a aparatului de aer condiționat timp de 3 minute după întreruperea alimentării. (Notificarea va apărea acum pe telefonul mobil.) Dacă nu puteți controla aplicația (aparatul de aer condiționat) nici după restabilirea alimentării, va trebui să conectați din nou aparatul de aer condiționat prin modul CF.
Telefonul mobil nu găsește aparatul de aer condiționat	<ol style="list-style-type: none">1. Afișaj aplicație Dispozitiv de aer condiționat deconectat. Verificați următoarele condiții.<ol style="list-style-type: none">1) Aparatul de aer condiționat a fost reconfigurat.2) Aparatul de aer condiționat nu este alimentat.3) Router-ul nu este alimentat.4) Aparatul de aer condiționat nu se poate conecta la router.5) Aparatul de aer condiționat nu se poate conecta la rețea prin router.6) Telefonul mobil nu se poate conecta la rețea.2. După adăugarea dispozitivului, acesta dispăre din lista de dispozitive. Apăsăți și glisați în jos pentru a reactualiza lista de dispozitive. Dacă nu apare nicio modificare, închideți aplicația și reporniți.



ARISTON THERMO ROMÂNIA

Polonă Business Center
Str. Polonă nr. 68 – 72, etaj 1
cod 010505, sector 1, București, România
ariston.com/ro